

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN
KẾT LUẬN THANH TRA TẠI TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA
(Kết luận thanh tra số 03/KL-TTrS ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Chánh Thanh tra Sở Y tế)

Số KN	Kết luận, biện pháp xử lý	Đã thực hiện	Chưa thực hiện	Kết quả thực hiện	Ghi chú
1	Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa chịu trách nhiệm thu hồi, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền: 14.100.000 đồng (<i>bằng chữ: Mười bốn triệu một trăm nghìn đồng</i>).	01	0	Phiếu nộp tiền số: 41001 ngày 01/03/2024; số tiền: 14.100.000 đồng (<i>bằng chữ: Mười bốn triệu một trăm nghìn đồng</i>).	
2	Tổ chức họp, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đã để xảy ra những tồn tại, thiếu sót Đoàn thanh tra đã nêu.	01	0	- Kế hoạch số 75/KH-GĐYK ngày 22/02/2024 về việc tổ chức kiểm điểm, khắc phục tồn tại, thiếu sót theo Kết luận thanh tra số 03/KL-TTrS ngày 30/01/2024 của Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Kon Tum. - Biên bản họp kiểm điểm, khắc phục tồn tại, thiếu sót theo Kết luận thanh tra số 03/KL-TTrS ngày 30/01/2024 của Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Kon Tum.	
3	Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót mà Đoàn thanh tra đã nêu.	01	0	Kế hoạch số 75/KH-GĐYK ngày 22/02/2024 về việc tổ chức kiểm điểm, khắc phục tồn tại, thiếu sót theo Kết luận thanh tra số 03/KL-TTrS ngày 30/01/2024 của Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Kon Tum.	
4	Báo cáo kết quả thực hiện kết luận và các kiến nghị thanh tra về Thanh tra Sở Y tế sau 45 ngày, kể từ ngày ban hành Kết luận thanh tra.	01	0	Báo cáo số 95/BC-GĐYK ngày 12/3/2024 báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, thiếu sót theo Kết luận thanh tra số 03/KL-TTrS ngày 30/01/2024 của Chánh Thanh tra Sở Y tế.	

Số KN	Kết luận, biện pháp xử lý	Đã thực hiện	Chưa thực hiện	Kết quả thực hiện	Ghi chú
5	Niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của Trung tâm Giám định y khoa theo đúng quy định của pháp luật.	01	0	Thông báo số 23/TB-GĐYK ngày 06/02/2024 về việc công khai kết luận thanh tra.	
Tổng cộng		5	0		